## CAMILLA DE EXAMEN PEDIÁTRICA AMOBLADA II



## **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

- La estructura principal está fabricada planchas de acero LAF de 0.6 mm y tubo electrosoldado de 1 1/4, compuesto por 04 patas reforzadas con 01 división metálica en la parte central y 01 porta balanza al lado izquierdo de la unidad.
- El gabinete amoblado ubicado en la parte derecha consta de una puerta batiente con su respectiva chapa y gaveta superior con corredera telescópica.
- La base del tapiz está fabricada de madera terciada especial de 15 mm de grosor, forrado con espuma cebra de 2", tapizado con vinil elástico indeformable, antialérgico, impermeable y de fácil limpieza.
- Un lado largo y un lado corto de la unidad, están cerradas con tablero de melanina en forma de L ubicándose en el lado más largo una cinta métrica con su respectivo brazo y paleta para medir la altura del niño, y que al mismo tiempo corre sobre una guía ubicada en todo el frontal de la unidad.
- Todas las uniones metálicas están soldadas con tecnologia MIG (acabados lizos en tubos y ángulos) TIC (en tubos y planchas de acero inoxidable) y punto (planchas laf).
- Los acabados de nuestros productos en lo referente a la estructura metálica pasan por un proceso de desoxidación (baño de ácidos y acondicionadores de metal), acabados con pintura electrostática en polvo de secado al horno a 180° de temperatura.

## TEC 062

## MEDIDAS APROXIMADAS

- LARGO TOTAL:1.55 Mts
- LARGO DE COLCHONETA:1.20 Mts
- ALTURA: 0.55 Mts
- ANCHO: 0.95 Mts